

CLASSIFICATION CONFIDENTIAL/US OFFICIALS ONLY 50X1-HUM

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT

INFORMATION REPORT

COUNTRY Poland

CD NO.

CASE 2525

DATE DISTR. 25 Oct 1950

SUBJECT Equipment Requirements of the Polish Coal Mining Industry for 1948

NO. OF PAGES 1

PLACE ACQUIRED

NO. OF ENCLS. (LISTED BELOW)

DATE ACQUIRED

SUPPLEMENT TO REPORT NO.

DATE OF

50X1-HUM

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 U. S. C. 31 AND 32, AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PROHIBITED BY LAW. REPRODUCTION OF THIS FORM IS PROHIBITED.

THIS IS UNEVALUATED INFORMATION 50X1-HUM

Available

is a 12-page list of requirements of the Polish Coal Mining Industry for mining equipment in 1948. The list of requirements is typewritten in the Polish language with handwritten notations and additions.

-end-

12

CLASSIFICATION CONFIDENTIAL/US OFFICIALS ONLY

STATE	<input checked="" type="checkbox"/>	NAVY	<input checked="" type="checkbox"/>	NSRB															
ARMY	<input checked="" type="checkbox"/>	AIR	<input checked="" type="checkbox"/>	FBI															

BEST COPY

Available

zapotrzebowanie zagraniczne na maszyny dołowe i sprzęt. *określenie zapotrzebowania
wzrostu kopalin*

Nazwa maszyny	Ilość	Proponowana firma	Dane techniczne	Podane w pl.inw.	Termin dostawy	u w a g i.
Ładowarki do kamienia	2	Einco Corp.USA.	Typ M-21 tor 620 mm	-	1948	
Agregaty wiertnicze do kamienia	2	Sullivan Mach.Co.	Typ TPM 350 dwu wysięgnikowy Tor 620 mm	-	1948	
Ładowarka do węgla Kaczy-Dziób	3	Goodman Mfg. Co.	Typ średni automatyczny	-	1948	
Wrębowka ścianowa	17	Sullivan Mach.Co.	GLE 5 ramię 2 m.	3 14	1948	
Wrębowka chodnikowa	3	M & C. Anglia	Arc Shear, lub Arc Wall	7	1948	
Wiertarki ręczne do węgla kompletne.	50	Victor Anglia	Typ 1468 ze świdrami	15-153	1948	
Kołowroty	25	Sullivan Mach.Co	15 KW elektryczne, bęben 400-500 mm.	17-25	1948	
Napędy do rynien	10	Gamma, La Del U.S.A	15 KW	5 174	1948	
Transporter zgrzeblowy	14	Jeffrey Mfg.Co U.S.A B.J.D. Anglia	Wydajność 1 tona/min, dług. 30 m, po wzniosie. Typ 61 HG	8	1948	
Transporter zgrzeblowy	3	Jeffrey Mfg. Co. U.S.A B.J.D. Anglia	Wydajn. 2 t/min, dług.150 m., moc ca.25 KW		1948	
Transportery zgrzeblowe	2	Jeffrey Mfg.Co. U.S.A B.J.D. Anglia	Wydajn. 2 t/min, dług.120 mm, moc 32 KW		1948	
Transporter zgrzeblowy pancerny	3		Wydajn.2,5 t/min, dług.250 m, upad w górę 20°		1948	
Transportery taśmowe	5		Szer.650 mm, dług.300 m, Wydajn.5 t/min.	1	1948	
Kompresory dołowe przewoźne	4		Gazoszczeln. 10 - 12 m ³ /min. 6 - 7 atm. tor 620 mm	2	1948	
Transportery taśmowe	12		Szer.800 mm, dług. 200 m, wydajn. 5 t/min.	76	1948	
Kosoboki stopnice				16		
Motki wiertnicze				165		
Kołowroty dwubębnowe				2		
Wentylatory lotnicze				100		
Wiązdy odłamkowe				150		

9. XI 47 - J. K. [signature]

Zabrze Zjednoczenie Przemysłu Węglowego
Zapotrzebowanie zagraniczne na maszyny i sprzęt dołowy

Kop. Jadwiga J
Kop. Miecchowiec M
Kop. Ludwik L

Nazwa maszyny	Ilość	Proponowana firma	Dane techniczne	Podane w planie inwest.	Termin dostawy	U w a g i.
Ładowarki do kamienia	2	Binco Corp USA	Typ M 21, elektr. 50e V. tor 62o mm		1948	J 2 szt.
Ładowarki do węgla	5	Joy Mfg. Co. USA	Typ 14 BU 7A		1948	J 5 szt.
Ładowarki Kaczy Dziób	23	Goodman Mfg. Co.	Typ ciężki		1948	L 5 szt., M 18 szt.
Wrębówki Arc Shearer	5	M&C	Na 2.2o m wysokość wrębu poziomego, gąsienice elektr.		1948	J 5
Wrębówki Arc Woll	27	M&C	elektryczne	47	1948	L 1o szt. M 19 szt. inne kop. 2o elektr. " " 27 pow.
Wrębówki krótkościągowe	18	Goodman Mfg. Co.	Typ średni 512	21	1948	M 18 szt. inne kop. 21 szt.
Wrębówki długościągowe	9	Sullivan Mach. Co.	CIE 5, ramię 2.2o m	28	1948	L 3 szt. M 9 szt. inne kop. CIE 5 26 szt. CIA 5 2 szt.
Wiertarki elektryczne	82	Victor		27o	1948	J 1o szt. M 72, inne 27o szt.
Wiertarki powietrzne ręczne		Victor		21o	1948	wszystkie kopalnie
Młotki wiertnicze	47	Flottman	AT 18	16o	1948	J 2o M 27 inne kop. 16o szt.
Młotki odbudowy	165		11 kg.	19e	1948	J 2o szt. M 145 szt. inne 19e szt.
Agregaty wiertnicze Jumbo	2	Sullivan Mach. Co.	2 wysięgnikowe, tor 62o mm	5	1948	inne kopalnie 3 szt.
Wozy transportowe Shuttle Car.	8	Joy Mfg. Co.	6 t. bateryjne.		1948	J 8 szt.
Stacja do ładowania baterii	1		do powyższych shuttle car		1948	J 1 szt.
Transportery zgrzebłkowe	27	Jeffrey Mfg. Co.	Typ 61W, dług. 1oo m 2e szt., 15e m 3 szt., 12e m 2 szt. na wznios 1o° i 2 szt. na upad, wyd. 1.5 2.5 t/min.	25	1948	L 2o szt. J 3 szt. M 4 szt. inne 15 szt. panc. " 1e szt. Beien.
Transportery taśmowe 65e mm	26		6 szt. po 25e m, 2e szt. po 14o m.	21	1948	J 6 szt. L 4 szt. inne 6 szt. 3o KW, 15 szt. 2o KW
Transportery taśmowe 8oo mm	23		18 szt. po 15e m 5 szt. po 12e m	161	1948	M 18 szt. L 5 szt.
Napędy dezymana powietrzne				138	1948	wszystkie kopalnie
Napędy do rymien elektryczne				153	1948	wszystkie kopalnie
Transportery pednossące	5	Joy Mfg. Co.	Podniesienie na wysokości 1.4o m		1948	M 5 szt.
Kółowrety elektr. jednob.	24		15 Kw dług. liny 3oo m	12	1948	M 24 szt. inne kop. 12 szt.
Kółowrety elektr. dwubęb.	15		25 KW dług. liny 9oo m		1948	M 15 szt.
Wentylatory lutowe				165	1948	wszystkie kopalnie
Windy rabunkowe			Małe 58 szt., duże 35 szt.	93	1948	wszystkie kopalnie
Kompresory przewoźne	5	Sullivan Mach. Co.	12 m ³ /min. Typ WN 1o2		1948	J 2 szt. L 3 szt.

Kop. Artur A
kop. Ziemowit Z

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP80-00926A002700010012-0 ia Przemysłu Węglowego.

Kop. Wesoła W
ko. Kościuszko K

Nazwa maszyny	ilość	Proponowana firma	Dane techniczne	Czy uwzględniamy w planie inwestycyjnym	Termin dostawy	U w a g i.
Zadawarka do kamienia	7	Einco Corp USA	Typ M 21 napęd powietrzny	nie	1949	A 2 szt. tor 580 mm W 5 szt. tor 600 mm
Agregaty wiertnicze Jumbo	2	Sullivan Mfg.Co.USA	na dwie wiertarki TFM 350, tor 580 mm	nie	1949	A 2
Wrębówki uniwersalne	4	Sullivan Mach.Co. USA	Typ 10 RH	nie	1949	A 4
Wrębówki uniwersalne	16	Mavor Coulson Ltd. Anglia	Typ arc Shear skłupy nazewnątrz o max.dług.	nie	1949	50 Z 6
Wrębówki krótkościąniwe	55	Sullivan Mach.Co. Goodman Mfg.Co. USA	Typ 7 B Sullivan ramię 2.20 m Goodman cięższy ramię 2.20	nie	1949 1950	A 10 szt. K 45 szt.
Wrębówki ścienne	6	Sullivan Mach.Co.	Sullivan CLE 5 - 55			
Zadawarka do węgla.	36	Joy Mfg. Co.USA	28 szt. typ 8 BU 8 szt. typ 12 B	✓	1949 1950	12 BU 8 szt. A 8 BU 12 szt. A 8 BU 16 szt. K
Wiertarki elektryczne na kolumnach z aut.posuwem	34	Jeffrey Mfg. Co. lub Victor	Jeffrey A 6 z kompl.wyposażeniem Victor style 1468		1950	K 34 szt.
Wiertarki elektryczne ręczne	60	Victor Anglia	Victor style 1468 z wyposażeniem	tak		450 A 60 szt.
Transporter zgrzebłowy	36	Jeffrey Mfg. Co.	Wydajń. 1.5 t/min. dług. 60 m odstawa filarowa Jeffrey 61 W rymna 5 3/4"	✓	1950	K 36 szt.
Transportery zgrzebłowe	17	Jeffrey Mfg.Co.	Wydajność 1.5 t/min długość 100 m odstawa fila rowa i chodniki Jeffrey 61 W rymna 5 3/4"	nie	1949	A 17
Transportery zgrzebłowe	40	Jeffrey Mfg. Co.	Wydajność 2.5 t/min. zbiorczy dług. 60 m Jeffrey 61 W rymna 8 1/4"	nie	1949 1950	A 28 szt. K 12 szt.
Transportery taśmowe gumo we kompletne	22	La Del USA Huwood Anglia Meco Moore	Długość 100 m szer.taśmy 650 mm wydajń. 3-4 t/min	tak	1949 1949	A 18 szt. Z 4 szt.
Transportery taśmowe gumo we kompletne	27	La Del USA Huwood Anglia Meco Moore	Dług.250 m, szer.650 mm wydajń. 3-4 t/min	nie	1950 1949	K 12 szt. A 5 szt. W 10 szt.
Transportery taśmowe gumo we kompletne	4	La Del USA Huwood Anglia Meco Moore	dług. 300 m szer. 650 mm wydajń. 5 t/min.	nie	1950	K 4
Transportery taśmowe gumo we kompletne	4	La Del USA Huwood Anglia Meco Moore	dług. 400 m szer.650 mm wydajń. 5 t/min.	nie	1950	K 4
Transportery taśmowe gumo we kompletne	6	La Del USA Huwood Anglia Meco Moore	Dług. 300, szer. 800 mm wydajń. 7 t/min.	nie	1949	A 6
Transportery taśmowe gumo we kompletne	2	La Del USA Huwood Anglia Meco Moore	Dług. 400 m szer. 800 mm wydajń. 7 t/min.	nie	1950	K 2
Kołowroty elektryczne	1	Sullivan Mach.Co.	Jednobębnowy 75 KW		1949	Z 1
Kołowroty elektryczne	24	Sullivan Mach.Co.	Jednobębnowy 14 szt. 3.7 szt. KW, 5 szt. 7.5 KW 5 szt. 15 KW		1949	A 24
Pompy elektryczne	40		100 m 2 m ³ 8 szt. 60 m 0.5 m ³ 32 szt.	tak	1949	A 3 + 12 Z 5 + 20

Wymagania Zjednoczenie Przemysłu Węglowego
Zapotrzebowanie zagraniczne na maszyny dołowe i sprzęt.

Wszystkie kopalnie.

Nazwa maszyny.	Ilość	Proponowana firma.	Dane techniczne	Podane w planie inwestycji	Termin dostawy	U w a g i.
Ładowarka mechaniczna do kamienia	6	Timco Corp USA	Typ M 21		1948	<i>dotychczasowe 4 sztuki po 600 m</i> Dane w kwestionarj.
Agregaty wiertnicze do kamienia kompletne ze świdrami	10	Sullivan Mach.Co.USA	Hydrodrill J1b TPM 350		1948	Dane w kwestionarj.
Młotki wiertnicze na kolumnach	36	Sullivan Mach.Co. USA.	Wys.kolumny 2.5_3 m Typ młotka TPM 350		1948	
Młotki wiertnicze kompletne	4	Sullivan Mach.Co.	Typ TPM 350		1948	rezerva.
Wrębówki ścianowe	28	Sullivan Mach.Co.	GLE 5 500 V. 50 okr. 2 m.	28	1947 48	
Wrębówki krótkościennowe	16	Sullivan Mach.Co.	Sul. 5 B1 500 v. 50 okr.		1948	
Transportery podnoszące lekkie do ładowania ręczne go na chodnikach	14				1948	
Transporter zgrzeblowy kompletny	14	Jeffrey Mfg.Co.USA	Wyd. 2.5 t/min. długość 3 po 70 m, 2 po 120 m, 4 po 150 m, 1 po 400 m		1948	
Transporter taśmowy kompletny	11		Szer. 650 mm wydajn. 2.5 t/min. dług. 3 po 200 m, 8 po 150 m	43 tak	1948	
Transporter taśmowy kompletny	19		Szer. 800 mm wydajn. 3 t/min. długość 4 po 100 m, 11 po 200 m 4 po 250.	43 tak	1948	
Maszyna do urabiania i ładowania	1	Meco Moore			1948	
Kompresory przewoźne dołowe	10		Napęd elektryczny 500 v, 50 okr. wyd.10 12 m ³ na min. ciśn. 7 atm.		1948	Prześwietlony torów jak dla ładowarek Timco.

Wszystkie silniki elektryczne gazoszczelne Konieczne kable z instalacją elektryczną oraz części zapasowe do wszystkich wymienionych maszyn.

Wiertarki powietrzne ręczne	Moj	WP 6		79	1948	
Młotki wiertnicze	Flottman	AZ 11 131 sztuk, AZ 16 6 sztuk		137	1948	
Młotki odbudowy		Waga 8 do 11 kg.		402	1948	
Wrębówki chodnikowe	M & C	powietrzna na gąsienicach, małe arc woll		4	1948	
Napędy do taśm gumowych		Szer.taśmy 800 mm		23	1948	
Napędy do rynien		MED I 10 szt., MED II 19 szt. MED III 193 szt.		277	1948	
Transportery zgrzeblowe		Braun 40 szt. Flottman 350 15 szt.		3	1948	
Windy rabunkowe		Beiem po 50 m dług.		177	1948	

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/11/01 : CIA-RDP80-00926A002700010012-0
 Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego
 zapotrzebowanie na maszyny i sprzęt dołowy.

Kop. Kleofas - K1
 Kop. Eminencja - E
 Kop. Mysłowice - M

Kop. Wujek - W
 Kop. Katowice - K
 Kop. Wieszorek - Wi.

Nazwa maszyny	Ilość	Przeznaczona firma	Dane techniczne	Podane w planie inwestyc.	Termin dostawy	U w a g i
Ladowarka do kamienia	4	Eisco Corp	Typ M-21 na tor: 2 na 520 mm, 1 na 560 mm, 1 na 615 mm			2 E 1 M 1 W 2 M 2 E 2 W
Ladowarka do węgla na torze	4	Jeffrey Mfg. Co lub Goodman Mfg. Co.	Wydajność 2 t/min, na tor: 520 mm i 600 mm.			2 E 2 W 2 K
Ladowarka do węgla na gąsienicach	4	Mavor i Coulson Ltd	Typ 8 BU na spręż. powietrze 2 szt. Typ 7 BU elektr. 500 V 2 szt.		1948	2 K
Wrębowka uniwersalna na oponach	1	Sullivan Mfg. Co.	Typ 10 Ra		1948	K
Wrębowka uniwersalna na torze	4	Goodman Mfg. Co.	ewentualnie Jeffrey Mfg. Co Tor: 2-520 mm 2-600 mm		1948	2 E 2 M
Wrębowka Are Shear powietrzna	2	Mavor Coulson Ltd.	na gąsienicach, słupy zewnętrzne na max. wysokość		1948	2 W
Wrębowka ścianowa elektr.	4		CIE 5	4	1948	
Wrębowka ścianowa pow.	2		CLA 5	2	1948	
Wrębowka chodnikowa pow.	18	Krajowa Witkowie		18	1948	
Wrębowka słupowa powietrzna	60	Krajowa Witkowie	Typ 9e - 2szt Typ 105 - 4e szt.	60	1948	
Młotki wiertnicze	120	Flottman	AZ 11 - 50 szt. At - 18 - 80 szt.		1948	
Młotki odbudowy	200	Krajowe	Typ KS 11		1948	
Wiertarki ręczne elektryczne	40	Krajowe		40	1948	
Wiertarki ręczne powoetrzne	100	Krajowe		45	1948	
Wiertarki na podwoziu na oponach	1	Jeffrey Mfg. Co.			1948	K
Agregat wiertniczy Jumbo	5	Sullivan Mach. Co	2 wysięgnikowy na 6 atm. Typ TPM 350 na tor: 2 na 520 mm, 3 na 615 mm		1948	2 E 1 W 2 Wi
Transporter zgrzeblowy	10	Jey lub Jeffrey	Wydajność 2,5 t/min dług. locm 1 sztuk 8 Wydajność 2,5 t/min, dług. 60 m 1 sztuk 2	2	1948	8 K
Transporter zgrzeblowy	18	Jeffrey Mfg.	Wydajność 2,5 t/min, dług. 30 m	10	1948	8 K
Transportery gumowe kompl.	13		szer. 800 mm 13 szt. po 250 m 7 t/min.		1948	6 K 7 W
Transportery pancerne	19	Krajowe	8 po 75 m, 11 po 100m 30 - 45 KM kompletne	19	1948	
Napędy do taśm 800 mm	100	Krajowe	20 KW - 23 szt., 32 KW - 45 szt., 50 KW - 38 szt.	100	1948	
Napędy do rylni M8 DI	40	Krajowe		40	1948	
Napędy do rylni M8D II	40	Krajowe		40	1948	
Napędy do rylni M8D III	40	Krajowe		40	1948	
Napędy do rylni ZD 23	50	Krajowe		50	1948	
Napędy do rylni ZD 29	55	Krajowe		55	1948	
Wentylatory lutowe	45	Krajowe		45	1948	
Kolowrety powietrzne jednobębnowe	50	Krajowe	do 25 KW mocy.	50	1948	
Kolowrety jednobębnowe elektryczne	6	Krajowe	25 - 100 KW mocy.	6	1948,	

Nazwa maszyny	Ilość	Proponowana firma	Dane techniczne	Podano w planie	Termin dostawy	U w a g i.
Zadawarki do kamienia	5	Einco Corp USA	Typ M 21, tor 600 mm 4 szt. 1050mm 1 szt.		1948	
Zadawarki do węgla	12	Jey Mfg. Co. USA	Typ 12 BU	✓ 2	1948	P 12 BU 8 szt. S 14 BU 3 szt. W 12 BU 4 szt.
	7		Typ 14 BU niski			
Zadawarki Kaczy dziób	5	Goodman Mfg. Co. USA	Typ ciężki			
Wrębówki uniwersalne	5	Sullivan Mach. Co.	Typ 10 RU		1948	P 5 P 3 szt. S 2 szt.
Wrębówki Arc Woll pow.		M&C Anglia	najmniejszy	17	1948	inna kopalnia
Wrębówki Arc Woll elektr.		M&C Anglia	najmniejszy	15	1948	inna kopalnia
Wrębówki skupowe		Witkowice	Typ 100 lub 105 Demag Witkowice	44	1948	inna kopalnia
Wrębówki ścianowe		Sullivan Mach. Co.	GIE 5 ramię 2.2 m	19	1948	inna kopalnia
Wrębówka krótkościanowa	24	Goodman Mfg. Co.	Typ średni		1948	P 14 szt. S 1 szt. W 9 szt.
Wiertarki ręczne elektr.				150	1948	Wszystkie kopalnie
Wiertarki ręczne pow.				405	1948	wszystkie kopalnie
Młotki wiertnicze	50	Flettman	AZ II 10 szt. AT 18 95 szt.	105	1948	wszystkie kopalnie
Młotki odbudowy			11 kg.	211	1948	wszystkie kopalnie
Wiertarki aut. na kolumnie	4	Jeffrey Mfg. Co.	Typ A 6		1948	4 szt.
Transportery taśmowe 650 mm	9		20 KW 25 szt., 32 KW 4 szt., 50 KW 7 szt.	36	1948	W 9 szt. 35 KW
Transportery taśmowe 800 mm			32 KW 9 szt. 50 KW 8 szt.	17	1948	wszystkie kopalnie
Transportery zgrzebkowe	16	Jeffrey Mfg. Co.	Typ 61 W, wyd. 2.5 t/min.			W 16.
Transportery zgrzebkowe	45	Jey Mfg. Co.	Typ 154 1.5 t/min. dług. loom	6	1948	P 45 inne 6 szt.
Transportery podnoszące	2	Jey Mfg. Co. USA	Wyd. 3 t/min.		1948	P
Wozy transportowe Shuttle Car	11	Jey Mfg. Co.	pej. 6 t. bateryjne		1948	P 5 szt. S 6 szt.
Napędy do rymien			pow. 175 szt., elektr. 112	287	1948	wszystkie kopalnie
Kołowraty elektr. jednob.			10 szt 15 KW 20 szt. 20 KW 10 szt.	40	1948	wszystkie kopalnie
Wentylatory lutniowe			elektr. 300 mm 90 szt. 400 mm 34 szt.	124	1948	wszystkie kopalnie
Windy rabunkowe			małe 30 szt., duże 12 szt.	42	1948	wszystkie kopalnie
Kompresory przewężne dołowe	2	Sullivan Mach. Co.	Na tor 1050 mm i 600 mm		1948	

Nazwa maszyny	Ilość	Proponowana firma	Dane techniczne	Podane w planie inwest.	Termin dostawy	U w a g i.
Ładowarki do kamienia	3	Eimco Corp USA	Typ M 12 B na tor 470 mm.		1948	
Agregaty wiertnicze do kamienia	3	Sullivan Mach.Co.USA	Typ Hydro Drill Jib TPM 350, dwa wysięgniki, tor 470 mm		1948	
Wiertarki do kamienia	5	Sullivan Mach.Co USA	Typ Safe stoper z kompletem świdrów i koronek		1948	
Wiertarki do węgla ręczne	60	Victor Anglia	Typ 1468 z gate end box elektryczne	44	1948	
Młotki wiertnicze	60	Flottman	AT 18 z przedmuchem. Komplet świdrów.	321	1948	
Młotki odbudowy	800		waga 7 10 kg z ostrzami	1622	1948	
Wrębówki ścianowe	28	Sullivan Mach.Co.Austin Hopkinson Anglia	CLE5 11 szt., CIA5 14 szt. AH 3 szt.	6	1948	dług.kabla 250 m.
Transportery zgrzebłowe kompletne	6	Jeffrey Mfg.Co.USA	Typ 61 W, wyd. 1.5 t/min, rynna 5 3/4" dług. 80m praca po upadzie 30°, napęd powietrzny			
Transportery zgrzebłowe kompletne	8	Jeffrey Mfg.Co. USA	Typ 61 W, wyd. 2.5 t/min, rynna 8 1/4" dług. 150 m elektryczne na upadzie 20-40°			
Transportery zgrzebłowe kompletne	6	Jeffrey Mfg.Co.USA	Typ 61 HG, wyd. 1.5 t/min po wzniesieniu max. dług. 40 m powietrzne.			
Transportery zgrzebłowe kompletne	10	Jeffrey Mfg.Co.USA	Typ 61 HG wyd. 1.5 t/min. po wzniesieniu max. dług. 40 m elektryczne.			
Transportery gumowe elektr.	8	Jeffrey Mfg.Co.USA	Szer. taśmy 800 mm, moc napędu 36 KW			
Transportery gumowe elektr.	30	Jeffrey Mfg.Co USA	Szer. taśmy 650 mm, moc napędu 24 szt. 15 KW, 6 szt. 20 KM powietrzne.			
Napędy do rynien	90		odpowiedniki MED II szt. 50 i MED III szt. 40	100	1948	
Kable do wrębówek	800		4 x 25 mm		1948	

Jeffrey

Nazwa maszyny	Ilość	Proponowana firma	Dane techniczne	Czy uwzgl. w planie inwest.	Termin dostawy	U w a g i.
Ładowarka do węgla	10	Joy Mfg. Co. USA ewent. M&C Anglia	Typ 8 BU prąd 500 V 50 okr. trójfazowy	nie	VI.1948	J.K.5 Z 5
Wrębowka uniwersalna	2	Sullivan Mach. Co. USA	Typ 10 RU 500 v. 50 okr. trójfazowy	nie	VI.1948	Z 2
Wrębowki krótkościągowe	12	Sullivan lub Goodman USA	Typ 5 BI Sullivan <i>lub Goodman 512</i>	nie	VI.1948	JK 9 Z 3
Wozy transportowe ShuttleCar	9	Joy Mfg. Co. USA	Typ 5 SG bateryjne 220 cuft. pojemn.	nie	VI.1948	Z 9
Wiertarki do węgla na kolumnach z automatycznym posuwem	15	Jeffrey USA lub Chicago Pn.T.Co., lub Victor Anglia	1. Jeffrey A 6 2. Victor style 1468 3. Chicago P.T.Co. N 1150	nie	VI.1948	JK 12 Z 3
Transportery filarowe zgrzebkowe	10	Jeffrey Mfg. Co. USA	Moc 30 KM długość 50 mb. typ 61 AM 500 v. 500 okr. wydajność 1.5 2.2 t/min.	nie	VI.1948	JK 10
Transportery zgrzebkowe zbiorcze	5	Jeffrey Mfg. Co. USA	Jeffrey 61 WH Wydajność 2.5 t o wysokości rynnny 8 1/4" długość 60 m.	nie	VI.1948	JK 5
Transportery taśmowe gumowe kompletne	6		Dług. 300 m szer. 800 mm moc 32 KW z całkowitym wyposażeniem	nie	VI.1948	JK 6
Transportery taśmowe gumowe kompletne	4		dług. 200 m szer. 800 mm z całkowitym Zjedn.	nie	VI.1948	Z 4
Transportery taśmowe gumowe kompletne	2		dług. 300 m, szer. 650 mm z kompletnym wyposażeniem	nie	VI.1948	Z 2
Instalacja elektryczna konieczna dla wym. maszyn			kable po 1000 m 4 x 25, 4x16, 4x10, 4x6, 4x2.5, zeliwne 500 v., 12 10 25 A 4 20 40 A 8 15 30A wyłączniki automatyczne 4 500 v, 40 60 A, 12 120v 15 25 A	nie	VI.1948	JK
Katowice, dnia 30.X.1947.r.			Eksperci: Inz. Kubiczek Inz. Butler			
Wrębowki ściągowe			CLE 5 7 szt., CLA5 2 szt.	11	1948	Na nowe kopalnie
Wrębowki chodn. powietrzne	5	Kraj lub M&C	Na gąsienicach, are wall	6	1948	Na nowe kopalnie
Wrębowki szupowe powietrzne		Kraj lub Witkowice, Demag	Typ 90	19	1948	Na nowe kopalnie
Wiertarki ręczne do węgla			elektr. 42, pow. 32 szt.	74	1948	Na nowe kopalnie
Młotki wiertnicze			AT 18	5	1948	Na nowe kopalnie
Młotki odbudowy			Waga 8 11 kg.	30	1948	Na nowe kopalnie
Napędy do rynien			elektryczne 24 szt. powietrzne 8 szt.	32	1948	Na nowe kopalnie
Windy rabunkowe			lekkie 8 szt., ciężkie 4 szt.	12	1948	Na nowe kopalnie
Wentylatory lutniowe			elektr. 25 szt. pow. 20 szt.	45	1948	Na nowe kopalnie
Kołowroty			dwu bębnowe elektr. 5 KW 2 szt., 15 KW 10 szt. jednobębnowe powietrzne 15 KM 5 szt.	12 5	1948	Na nowe kopalnie

Zapotrzebowaniu zagraniczne na materiały i sprzęt.

Kopalnia; Wirek, Bobrek.

Nazwa maszyny	Ilość	Preponowana firma	Dane techniczne	Podany w planie inwestyc.	Termin dostawy	Uwagi.
Ladowarka do węgla ścianowa.	2	Jeffrey Mfg. Co.	Typ 44 L.	-	1948	W
Ladowarka do węgla na filarach	4	Joy Mfg. Co.	Joy 8 BU większy 5cc V.	-	1948	2 W 2 B
Ladowarka Kaczy Dziób	6	Goodman Mfg.Co.	Typ średni kompletny.	-	1948	W
Wróbowka uniwersalna	3	Sullivan Mfg.Co.	10 RU	-	1948	2 W 1 B
Wróbowka chodnikowa	1	M.&C.	Are Wall	-	1948	1 W
Wiertarka aut.na kolumnie	1	Jeffrey Mfg.Co.	A_6 ze świdrami	-	1948	1 W
Wiertarki do węgla ręczne	12	Victor	Typ 1468 z urządzeniami instal.i świdrami.	-	1948	6 W 6 B
Wozy transportowe Shuttle Car	8	Joy Mfg. Co.	Baterijne, 42 D poj. 4 t wraz z 8 zapasowymi baterjami i 2 stacjami do ładowania	-	1948	3 W 4 B
Kolewrety	10	Sullivan Mfg.Co.	Moce 7.5 KW 5cc V 50 okr.	-	1948	5 W 5 B
Windy rakunkowe	4			-	1948	2 W 2 B
Transportery zgrzeblowe	2	Jeffrey Mfg.Co.	Wydajm. 2.5 t/min. po upadzie 10° dług.80 m. Typ 61-W 8 1/4"	-	1948	1 W 1 B
Transporter taśmowy gumowy	4		Szer.1000 mm wydajm. 3 t/min. wznios 8° długość 1po90 m, 1 po 150 m, 2 po 200 m	-	1948	4 W
Transporter taśmowy	3		Szerokość 800 mm wyd. 3 t/min. 1 po wzniosie 7° dług.150 m, 2 poziome dług. po 90 m	-	1948	3 B
Aksesorja do taśm jak maszyny do szycia i napinania	pe 5			-		1/2 W 1/2 B
Wentylatory lufkiowe	20	La Del	Srednica lufki 300 mm wyd.125 m3/min.	-	1948	10 W 10 B
Pompa odśrodkowa	2		H = 80 m, Q = 0.5 m3/min 5cc V.	-	1948	1 W 1 W
Pompa odśrodkowa	4		H = 35 m, Q = 0.3 m3/min 5cc V.	-	1948	2 W 2 B

Konieczne urządzenia instalacyjne jak kable, skrzynki przełącznikowe i rozdzielacze, bezpieczniki i wyłączniki, oraz holny z lampami w ilości 270 sztuk.

Kupiony elekt. do wymin	Kraj	1000 BT 30, Szwajc. 1000 BT 78, 1000 BT 102	219	1948	kompletna kop.
Kupiony pow. do wymin	Kraj	MEDION. HEAD FROM MEDION SWIT 2000 220V 200V 400V	60	"	"
Włóknisty aktywny cewnik elekt.	Wł. D.S. lub Kraj	CLES lub Hiteq Inductores	19	1948	kompletna kop.
Włóknisty aktywny	Kraj	Typ 105	10	1948	"
Włóknisty aktywny	Kraj	HT 18 - 25 1000 420-6125	86	1948	"
Włóknisty aktywny	Kraj	8-11 kg	209	1948	"
Włóknisty aktywny	Kraj	8-11 kg	253	1948	"
Włóknisty aktywny	Kraj	8-11 kg	17	1948	"
Włóknisty aktywny	Kraj	8-11 kg	81	1948	"

Nąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego.
Z potrzebami na maszyny dołowe i sprzęt.

Nazwa maszyny	Ilość	Proponowana firma	Dane techniczne	Podane w planie inwestyc.	Termin dostawy	U w a g i.
Ladowarki do kamienia	19	Einco Corp	Typ M-12 B szt. 5, Typ. M21 szt. 14		1948	Kop. Klimontów dane w kwestionariuszach
Ladowarki Kaczy Dziób	2	Goodman Mfg. Co.	Typ średni		1948	Kop. Klimontów
Ladowarki ścienne	2	Huwood Ltd.	kompletne z wrębkami i taśmami na dług. ściany 9 m		1948	Kop. Grodzisz
Ladowarki filarowe do węgla.	6	Joy lub M&C.	8 B U		1948	Kop. Kazimierz
Agregaty wiertnicze Jumbo	16	Sullivan Mach. Co.	2 wysięgniki typ TPU - 350 ze świdrami i koronkami		1948	wedl. kwestionarj.
Wiertarki do węgla na kolumnie	4	Jeffrey Mfg. Co.	Typ A 6 6 ze świdrami i koronkami		1948	Kop. Czeladz
Młotki wiertnicze do kamienia na kolumnach	2	Sullivan M&M Mach. Co.	Typ TPM 350 na kolumnie 3.70 m ze świdrami i koronkami		1948	Kop. Saturna.
Młotki wiertnicze ze świdrami	132	Ingersoll Rand Plattman	Typ AT-18 z przedmuchem szt. 102, Typ A211 - szt. 30	48	1948-49	
Młotki odbudowy z ostrzami	123		Typ 10 kg. szt. 68, typ 8 kg szt. 55	40	1948-49	
Wiertarki ręczne	670	Viator	powietrzne szt. 270 elektr. szt. 400 kompletne	140	1948	
Wrębówki chodnikowe	3	M & C	Typ Arc Well		1948	
Wrębówki ścienne	18	Sullivan Mach. Co. lub Goodman MFG. Co.	Typy średnie		1948	Niwka 10 szt. Saturna 2 szt. Kazimierz 6 szt.
Wrębówki ścienne	15	Sullivan Mach. Co.	Typ GIE 5	5	1948	
Transportery sgrzeblowe	20	Jeffrey Mfg. Co.	Typ 61 W de 1 t/min., po 100 m		1948	Kazimierz 10 szt. Czeladz 10 szt.
Transportery sgrzeblowe	36	Jeffrey Mfg. Co.	Typ 61B6 21 szt. po 30 m wydajn. 2 1/2 t - 1.5 t/min. Typ 61W - 8 szt. po 60 m i 7 szt. po 100 m.		1948	
Transportery gumowe	60		szer. 650 mm ciągi po 150 i 200 m	23	1948	
Transportery gumowe	79		Szerokość 800 mm dług. ciągów 7 x 400 m, 8 x 300m, 19 x 200 m, 45 x 100 m	18	1948	
Napędy do rynn	202		W tym 164 elektrycznych, 38 powietrznych	45	1948	
Kołowrety jednobębnowe	15		11 powietrznych 15 KM, 4 elektr. 50 KM		1948	
Pompy ośrodkowe	99		10 szt. powietrznych 0.3 m ³ , 30 szt. elektr. 0.25 m ³ , 22 szt. 0.5 m ³ , 16 szt. 1 m ³ , 11 szt. 2 m ³ , 10 szt. 3 m ³		1948	

Nazwa maszyny	Ilość	Proponowana firma	Dane techniczne	Podane w planie inwest.	Termin dostawy	U w a g i.
Kadawarki do kamienia	✓ 10	Eince Corp	Typ 12 B przeświety teru w kwestionarj.	5	1948	
Agregaty wiertnicze	✓ 155	Sullivan Mach.Co.	Hydrodrill Jib TPM 350 dwa wysięgniki	5	1948	
Motki wiertnicze na kabla TPM 350 Sullivan	150	Sullivan Mach.Co.	4 350 50 szt. ze świdrami i koronkami		1948	
Motki wiertnicze szybwe	150	Ingersoll Rand	Typ IB 4 lub Bühler 22 W płuczkowe ze świdrami i koronkami 42,40,38 mm		1948	
Kółewroty wyciągowe	✓ 105		60-70 KM Jednobębnowe z sygnalizacją elektr. 5 szt. powietrze 5 szt.		1948	
Pompy wiszące szybwe	✓ 22		H = 250 m 2 m ³ /min 4 szt., 1 m ³ /min 8 szt. 0.5 m ³ /min. 10 szt. nap. 500 V z 400 mm kabla		1948	
Pompy stałe	✓ 28		nap. 500 V H= 250 m. 2 m ³ /min. 4 szt. 1 m ³ /min 8 szt., 0.5 m ³ /min. 8 szt. 0.2 m ³ /min. 8 szt.		1948	
Pompy membranowe	✓ 100		powietrzne H= 50 m 100 m. 0.2 m ³ /min. 50 szt., 0.4 m ³ /min. i więcej 50 szt.		1948	
Ryg wiertniczy	✓ 3	Werk Gearad Haarlem Holandia Pailing Supply USA	Typ BD 3b komplety z narzędziami Typ Pailing 1500			
Kompresory powietrzne	✓ 37	Sullivan Mach.Co.	WM 102 na 445 CFM 17 szt. WM 152 na 720 CFM 10 szt. WK 29 na 120,127 CFM 10 szt.			na ter 1050 mm.
Motory do wiertnic	4					
Motory do wiertnic	3					
Opisy do wiertnic	4+1					
Opisy do wiertnic	1					
Opisy do wiertnic	5					
Motory do wiertnic						
Opisy do wiertnic	4					
Motory do wiertnic z profaniami	200					
Motory do wiertnic	3					
Motory do wiertnic	3					
Motory do wiertnic	3					